

## EAST Search History

| Ref # | Hits    | Search Query   | DBs  | Default Operator | Plurals | Time Stamp       |
|-------|---------|--|--|------------------|---------|------------------|
| L1    | 559599  | @pd>"20051109"   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR               | ON      | 2006/03/22 09:46 |
| L2    | 1266    | (711/100).CCLS.  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR               | OFF     | 2006/03/22 09:47 |
| L3    | 462     | (711/161).CCLS.  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR               | OFF     | 2006/03/22 09:47 |
| L4    | 2390    | ((711/165) or (711/166) or (711/167)).CCLS.  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR               | OFF     | 2006/03/22 09:47 |
| L5    | 3502    | BDE OR (binary ADJ differenc\$3 ADJ engine) OR (differenc\$3 near3 algorithm\$1)   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR               | ON      | 2006/03/22 09:47 |
| L6    | 1       | L5 AND L3  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR               | ON      | 2006/03/22 09:47 |
| L7    | 4       | L5 AND L4  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR               | ON      | 2006/03/22 09:47 |
| L8    | 2       | L5 AND L2  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR               | ON      | 2006/03/22 09:47 |
| L9    | 1       | L1 AND (L6 OR L7 OR L8)  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR               | ON      | 2006/03/22 09:52 |
| L10   | 3893122 | updat\$3 OR modify\$3 OR copy\$3 OR revis\$3 OR chang\$3 OR correct\$3 OR adapt\$3 OR adjust\$3 OR alter\$3 OR refresh\$3 OR synch\$3 OR synchroniz\$3 | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR               | ON      | 2006/03/22 09:52 |
| L11   | 2791767 | data OR datum OR imag\$3 OR file\$1 OR director\$3 OR folder\$1 OR (memory ADJ block\$1)   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR               | ON      | 2006/03/22 09:52 |
| L12   | 1569    | ((711/161) or (711/162)).CCLS.   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR               | OFF     | 2006/03/22 09:52 |
| L13   | 2549592 | compar\$3 OR analyz\$3 OR examin\$3 OR match\$3 OR contrast\$3   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR               | ON      | 2006/03/22 09:52 |
| L14   | 26479   | (L10 near3 L11) WITH (L13 near3 L11)   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR               | ON      | 2006/03/22 09:52 |

## EAST Search History

|     |         |  |  |    |     |                  |
|-----|---------|--|--|----|-----|------------------|
| L15 | 138     | L14 AND L12  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 09:52 |
| L16 | 13      | L1 AND L15   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR | ON  | 2006/03/22 10:02 |
| L17 | 4042283 | updat\$3 OR modify\$3 OR copy\$3<br>OR revis\$3 OR chang\$3 OR<br>correct\$3 OR adapt\$3 OR adjust\$3<br>OR alter\$3 OR refresh\$3 OR<br>synch\$3 OR synchroniz\$3 OR<br>transform\$3 OR convert\$3                        | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:02 |
| L18 | 1131060 | instruction\$1 OR command\$3 OR<br>software OR code\$1 OR coding OR<br>(machine ADJ language) OR ISA OR<br>(instruction ADJ set ADJ<br>architecture) OR opcode\$1 OR<br>(operational ADJ code\$1) OR (byte<br>ADJ code\$1) | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:02 |
| L19 | 15133   | (L17 near4 L11) SAME (L13 near4<br>L11) SAME L18   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:02 |
| L20 | 72      | L19 AND L12  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:02 |
| L21 | 7       | L1 AND L20   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR | ON  | 2006/03/22 10:11 |
| L22 | 4923    | rsynch OR zsynch OR (Delta ADJ<br>(encod\$3 OR compress\$3 OR<br>convers\$3)) OR BDC OR<br>(Incremental ADJ encod\$3)  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:11 |
| L23 | 1       | L22 AND L12  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:11 |
| L24 | 0       | L1 AND L23   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR | ON  | 2006/03/22 10:12 |
| L25 | 6465    | ((711/165) or (711/166) or<br>(711/167) or (711/158) or<br>(711/154) or (711/156) or<br>(711/100)).CCLS.   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | OFF | 2006/03/22 10:12 |
| L26 | 6       | L22 AND L25  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:12 |

## EAST Search History

|     |        |   |  |    |     |                  |
|-----|--------|---|--|----|-----|------------------|
| L27 | 1      | L1 AND L26  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR | ON  | 2006/03/22 10:13 |
| L28 | 2826   | ((711/165) or (711/167) or (711/158)).CCLS.   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | OFF | 2006/03/22 10:13 |
| L29 | 810    | ((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1)) near5 (setblock\$3 OR ((next OR following OR subsequent\$2 OR after OR afterward\$1) near2 (block\$1 OR package\$1 OR byte\$1 OR bite\$1 OR bit\$1))) | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:13 |
| L30 | 13     | L29 AND (L12 OR L28)  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:13 |
| L31 | 1      | L1 AND L30  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR | ON  | 2006/03/22 10:14 |
| L32 | 798    | (382/305).CCLS.   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | OFF | 2006/03/22 10:14 |
| L33 | 1396   | ((717/168) or (717/169) or (717/170) or (717/171) or (717/172)).CCLS.   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | OFF | 2006/03/22 10:14 |
| L34 | 1978   | ((709/246) or (709/247)).CCLS.  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | OFF | 2006/03/22 10:14 |
| L35 | 1      | L32 AND L33 AND L34   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:14 |
| L36 | 0      | L1 AND L35  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR | ON  | 2006/03/22 10:15 |
| L37 | 300182 | ((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1))   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:15 |
| L38 | 4156   | L32 OR L33 OR L34   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:15 |

## EAST Search History

|     |         |   |  |    |     |                  |
|-----|---------|---|--|----|-----|------------------|
| L39 | 1569    | ((711/161) or (711/162)).CCLS.  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | OFF | 2006/03/22 10:15 |
| L40 | 6465    | ((711/165) or (711/166) or<br>(711/167) or (711/158) or<br>(711/154) or (711/156) or<br>(711/100)).CCLS.  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | OFF | 2006/03/22 10:15 |
| L41 | 23      | L37 AND L38 AND (L39 OR L40)  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:15 |
| L42 | 1       | L1 AND L41  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR | ON  | 2006/03/22 10:18 |
| L43 | 3280905 | array\$1 OR bit\$1 OR byte\$1 OR<br>bite\$1 OR identifier\$1 OR identify\$3<br>OR indicat\$3 OR token\$1 OR sign\$1<br>OR mark\$3 OR signify\$3OR flag\$1   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:18 |
| L44 | 891     | (eras\$3 OR delet\$3 OR clear\$3 OR<br>remov\$3 OR eliminat\$3 OR void\$3)<br>near3 ((scratch\$3 OR temporary OR<br>temp OR provisiona\$2 OR interim)<br>near2 (memory OR block\$1 OR<br>package\$1)) | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:18 |
| L45 | 27      | L44 near3 L43   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:18 |
| L46 | 1       | L1 AND L45  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR | ON  | 2006/03/22 10:19 |
| L47 | 1218    | (eras\$3 OR delet\$3 OR clear\$3 OR<br>remov\$3 OR eliminat\$3 OR void\$3)<br>near5 ((scratch\$3 OR temporary OR<br>temp OR provisiona\$2 OR interim)<br>near2 (memory OR block\$1 OR<br>package\$1)) | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:20 |
| L48 | 70      | L47 near5 L43   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:20 |
| L49 | 7       | L1 AND L48  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR | ON  | 2006/03/22 10:23 |
| L50 | 1396    | ((717/168) or (717/169) or<br>(717/170) or (717/171) or<br>(717/172)).CCLS.   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | OFF | 2006/03/22 10:23 |

## EAST Search History

|     |         |  |  |    |     |                  |
|-----|---------|--|--|----|-----|------------------|
| L51 | 1978    | ((709/246) or (709/247)).CCLS.   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | OFF | 2006/03/22 10:23 |
| L52 | 11049   | ((eras\$3 OR delet\$3 OR clear\$3 OR remov\$3 OR eliminat\$3 OR void\$3) near2 (memory OR block\$1 OR package\$1)) near5 L43 | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:23 |
| L53 | 5       | L52 AND (((L50 OR L51) AND "711". clas.))  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:23 |
| L54 | 0       | L1 AND L53   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR | ON  | 2006/03/22 10:24 |
| L55 | 1017810 | archiv\$3 OR (backup\$1 OR (back\$3 ADJ up)) OR reprogram\$4 OR journal\$3 OR chronicl\$3 OR catalog\$4 OR mirror\$3         | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:25 |
| L56 | 1146842 | array\$1 OR bit\$1 OR byte\$1 OR bite\$1 OR token\$1 OR flag\$4 OR tag\$4  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:25 |
| L57 | 159980  | ((memory OR data OR datum OR information OR info) near2 (block\$1 OR package\$1))  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:25 |
| L58 | 75      | (L55 near3 L56) near5 L57  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:25 |
| L59 | 6       | L1 AND L58   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR | ON  | 2006/03/22 10:27 |
| L60 | 1569    | ((711/161) or (711/162)).CCLS.   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | OFF | 2006/03/22 10:27 |
| L61 | 6465    | ((711/165) or (711/166) or (711/167) or (711/158) or (711/154) or (711/156) or (711/100)).CCLS.                              | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | OFF | 2006/03/22 10:27 |
| L62 | 22      | ((L55 near3 L56) near5 L57) AND (L60 OR L61)   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:27 |
| L63 | 17      | ((L55 near5 L56) near5 L57) AND (L60 OR L61) NOT L62   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:27 |
| L64 | 6       | ((L55 WITH L56) near5 L57) AND (L60 OR L61) NOT (L62 OR L63)   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:27 |

## EAST Search History

|     |         |  |  |    |     |                  |
|-----|---------|--|--|----|-----|------------------|
| L65 | 1       | L1 AND L64   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR | ON  | 2006/03/22 10:28 |
| L66 | 27      | ((L55 WITH L56) WITH L57) AND<br>(L60 OR L61) NOT (L62 OR L63 OR<br>L64)   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:28 |
| L67 | 3       | L1 AND L66   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR | ON  | 2006/03/22 10:28 |
| L68 | 41      | ((L55 WITH L56) SAME L57) AND<br>(L60 OR L61) NOT (L62 OR L63 OR<br>L64 OR L66)  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:29 |
| L69 | 1       | L1 AND L68   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR | ON  | 2006/03/22 10:31 |
| L71 | 578197  | arrays OR bits OR bytes OR bites<br>OR tokens OR flags OR tags   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | OFF | 2006/03/22 10:32 |
| L72 | 159696  | ((memory OR data OR datum OR<br>information OR info) near2 (block\$1<br>OR package\$1))  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | OFF | 2006/03/22 10:32 |
| L73 | 3060770 | archiv\$3 OR (backup\$1 OR (back\$3<br>ADJ up)) OR reprogram\$4 OR<br>journal\$3 OR chronicl\$3 OR<br>catalog\$4 OR mirror\$3 OR status<br>OR version\$1 OR outdat\$3 OR new<br>OR old   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | OFF | 2006/03/22 10:32 |
| L74 | 476     | (L73 near5 L71) near5 L72  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | OFF | 2006/03/22 10:32 |
| L75 | 52      | L74 AND (L60 OR L61)   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | OFF | 2006/03/22 10:32 |
| L76 | 3       | L1 AND L75   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR | ON  | 2006/03/22 10:37 |
| L77 | 29      | ((copy near2 ADD) near3<br>(operation\$1 OR command\$3)) AND<br>((differen\$3 OR delta OR varian\$4<br>OR divergen\$2 OR updat\$3 OR<br>synch\$4 OR synchroniz\$5 OR<br>modif\$4 OR chang\$3) near2 (info<br>OR information OR data OR datum<br>OR package\$1 OR file\$1)) | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:37 |

## EAST Search History

|     |      |  |  |    |     |                  |
|-----|------|--|--|----|-----|------------------|
| L78 | 6    | L1 AND L77   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR | ON  | 2006/03/22 10:38 |
| L79 | 1598 | ((711/219) or (711/165) or<br>(711/217) or (711/218)).CCLS.  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | OFF | 2006/03/22 10:38 |
| L80 | 843  | L79 AND ((differen\$3 OR delta OR<br>varian\$4 OR divergen\$2 OR<br>updat\$3 OR synch\$4 OR<br>synchroniz\$5 OR modif\$4 OR<br>chang\$3) near2 (info OR<br>information OR data OR datum OR<br>package\$1 OR file\$1))                                | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:38 |
| L81 | 610  | (copy\$3 near3 (shift\$3)) AND<br>((differen\$3 OR delta OR varian\$4<br>OR divergen\$2 OR updat\$3 OR<br>synch\$4 OR synchroniz\$5 OR<br>modif\$4 OR chang\$3) near2 (info<br>OR information OR data OR datum<br>OR package\$1 OR file\$1)) NOT L77 | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:38 |
| L82 | 9    | L81 AND L80  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:38 |
| L83 | 0    | L1 AND L82   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR | ON  | 2006/03/22 10:38 |
| L85 | 611  | (copy\$3 near3 (shift\$3)) AND<br>((differen\$3 OR delta OR varian\$4<br>OR divergen\$2 OR updat\$3 OR<br>synch\$4 OR synchroniz\$5 OR<br>modif\$4 OR chang\$3) near2 (info<br>OR information OR data OR datum<br>OR package\$1 OR file\$1))         | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:41 |
| L86 | 9    | L85 AND L80  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:41 |
| L87 | 0    | L1 AND L86   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR | ON  | 2006/03/22 10:41 |
| L88 | 307  | (copy\$3 near3 (offset\$4)) AND<br>((differen\$3 OR delta OR varian\$4<br>OR divergen\$2 OR updat\$3 OR<br>synch\$4 OR synchroniz\$5 OR<br>modif\$4 OR chang\$3) near2 (info<br>OR information OR data OR datum<br>OR package\$1 OR file\$1))        | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:42 |

## EAST Search History

|      |       |   |  |    |     |                  |
|------|-------|---|--|----|-----|------------------|
| L89  | 7     | L88 AND L80   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:42 |
| L90  | 0     | L1 AND L89  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR | ON  | 2006/03/22 10:42 |
| L91  | 1569  | ((711/161) or (711/162)).CCLS.  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | OFF | 2006/03/22 10:42 |
| L92  | 6465  | ((711/165) or (711/166) or<br>(711/167) or (711/158) or<br>(711/154) or (711/156) or<br>(711/100)).CCLS.  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | OFF | 2006/03/22 10:42 |
| L93  | 14    | L88 AND (L91 OR L92)  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:42 |
| L94  | 1     | L1 AND L93  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR | ON  | 2006/03/22 10:42 |
| L95  | 7     | L88 AND (L91 OR L92) NOT L89  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:42 |
| L96  | 1     | L1 AND L95  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR | ON  | 2006/03/22 10:43 |
| L97  | 81323 | ("707") or ("709") or ("717")).<br>CLAS.  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | OFF | 2006/03/22 10:43 |
| L98  | 47684 | L97 AND ((differen\$3 OR delta OR<br>varian\$4 OR divergen\$2 OR<br>updat\$3 OR synch\$4 OR<br>synchroniz\$5 OR modif\$4 OR<br>chang\$3) near2 (info OR<br>information OR data OR datum OR<br>package\$1 OR file\$1)) | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:43 |
| L99  | 69    | L88 AND (L98) NOT (L89 OR L95)  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | ON  | 2006/03/22 10:43 |
| L100 | 3     | L1 AND L99  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR | ON  | 2006/03/22 10:43 |



## EAST Search History

|      |     |   |  |    |     |                  |
|------|-----|---|--|----|-----|------------------|
| L101 | 544 | ((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5 OR modif\$4 OR chang\$3) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1)) AND ((status near2 (arrays OR bits OR bytes OR bites OR tokens OR flags OR tags)) SAME ((memory OR data OR datum OR information OR info) near2 (block\$1 OR package\$1))) | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | OFF | 2006/03/22 10:43 |
| L102 | 51  | L101 AND (L91 OR L92)   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>IBM_TDB             | OR | OFF | 2006/03/22 10:43 |
| L103 | 1   | L1 AND L102   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | OR | ON  | 2006/03/22 10:44 |